

LED

ライトスタンド
高演色タイプ


特長

- サガジョイントシステムを応用したライトスタンド各種。
- 自立型のライトスタンドですので構造物の無い場所での照明器具としてご使用いただけます。
- 演色性の高い光源のシリーズをラインナップしています。

●ライトスタンド 目視検査方法

ライト・検査面・作業員の配置角度を45度位とり、光源の映りこみで面上のキズ・凸凹・変形などが見えます。


作業員の配置角度を10度位すると、面上についたホコリ・スリキズが見えることが出来ます。



目視検査画像	LED	蛍光灯
ボディの凹み（映りこみ） 対象の凹みに対して光源が映りこむ位置に光源を配置するとLED・蛍光灯ともに凹み箇所の判別ができるが、LEDは線が映るので変形が見やすい。		
ボディの凹み（陰影） 対象の凹みに対して引き位置に光源を配置したので、LED・蛍光灯ともに凹み箇所の判別ができる		
線キズ 線キズは蛍光灯のほうがキズが目立って見える。		

●スタンドの仕様変更もできます

特注品の場合は各営業担当へご相談ください。



●キャスターの特注品対応可能

標準のキャスター（φ50mm）より径の大きいキャスター（φ75mm）でも生産可能です。



●光源色の変更について ※高演色タイプについては、P38をご覧ください。

下記の製品は、光源色を変更することができます。特注品なので、各営業所へお問い合わせください。

対象機種：JLS-LED14、JLS-LED28、JLS-LED42、JLS-LED56、JLS-LED84、JLS-LED28V、JLS-LED42V、JLS-LED168、JLS-LED168V


●クリアホワイト色

対象物が黄ばんで見えるのを防ぎます。
くっきり・はっきり見えやすいLEDです。



●電球色


明るさを抑えて落ち着きのある暖色の光です。
温かみを感じることができて目が疲れにくくリラックスしたい場所にぴったりです。



LED タイプ・高演色 LED タイプ

JLS-LED14	演色評価数 Ra80	全光束 1580lm	
※73,800（税込価格※¥81,180）			
JLS-LED14-Ra	演色評価数 Ra95（高演色型クラス3）	全光束 1350lm	高演色
※¥83,800（税込価格※¥92,180）			
JLS-LED14-Rx	演色評価数 Ra95（高演色型クラス4）	全光束 1170lm	高演色
※¥83,800（税込価格※¥92,180）			
光源 LED	色温度 5000K	入力電圧 AC100V	消費電力 15W
		重量 3.2kg	コード 5m
			脚部 ゴム足

配光曲線 (cd/1000lm)



1/2 ビーム角

A断面：106°

B断面：142°



●上に30度傾けた状態 ●下に30度傾けた状態 ●斜めに傾けた状態



用途

- 工場内の補助照明
- 機械廻りの補助照明
- 自動車などのボディの歪みチェック検査照明
- 自動車ボディ補修時の塗装肌目チェック検査照明
- 美術品修復時の作業用照明
- 収蔵美術品点検時の検査照明
- 撮影現場の補助照明

ご注意

この製品は、お客様
組み立てとなります。



単位:mm

JLS-LED28 演色評価数 Ra80 全光束 3420lm
※¥142,000 (税込価格¥156,200)

JLS-LED28-Ra 演色評価数 Ra95 (高演色型クラス3) 全光束 2800lm 高演色
※¥162,000 (税込価格¥178,200)

JLS-LED28-Rx 演色評価数 Ra95 (高演色型クラス4) 全光束 2430lm 高演色
※¥162,000 (税込価格¥178,200)

光源	色温度	入力電圧	消費電力	重量	コード	脚部
LED	5000K	AC100V	30W	8.1kg	5m	キャスター




JLS-LED42 演色評価数 Ra80 全光束 5250lm
※¥152,000 (税込価格¥167,200)

JLS-LED42-Ra 演色評価数 Ra95 (高演色型クラス3) 全光束 4390lm 高演色
※¥182,000 (税込価格¥200,200)

JLS-LED42-Rx 演色評価数 Ra95 (高演色型クラス4) 全光束 3720lm 高演色
※¥182,000 (税込価格¥200,200)

光源	色温度	入力電圧	消費電力	重量	コード	脚部
LED	5000K	AC100V	44W	8.4kg	5m	キャスター




● 照明部を縦にした状態

JLS-LED56 演色評価数 Ra80 全光束 3420lm × 2
※¥208,000 (税込価格¥228,800)

JLS-LED56-Ra 演色評価数 Ra95 (高演色型クラス3) 全光束 2800lm × 2 高演色
※¥248,000 (税込価格¥272,800)

JLS-LED56-Rx 演色評価数 Ra95 (高演色型クラス4) 全光束 2430lm × 2 高演色
※¥248,000 (税込価格¥272,800)

光源	色温度	入力電圧	消費電力	重量	コード	脚部
LED	5000K	AC100V	60W	10kg	5m	キャスター





JLS-LED84 演色評価数 Ra80 全光束 5250lm × 2
※¥228,000 (税込価格¥250,800)

JLS-LED84-Ra 演色評価数 Ra95 (高演色型クラス3) 全光束 4390lm × 2 高演色
※¥288,000 (税込価格¥316,800)

JLS-LED84-Rx 演色評価数 Ra95 (高演色型クラス4) 全光束 3720lm × 2 高演色
※¥288,000 (税込価格¥316,800)

光源	色温度	入力電圧	消費電力	重量	コード	脚部
LED	5000K	AC100V	88W	10.5kg	5m	キャスター



● 照明部を縦にした状態

LED

ライトスタンド
高演色タイプ

- 目視検査方法
- 目視検査画像
- 特注品画像
- スタンド・キャスター、特注品出来ます

ご注意

この製品は、お客様
組み立てとなります。

JLS-LED28V 演色評価数 Ra80 全光束 3420lm
※¥122,000 (税込価格※¥134,200)

JLS-LED28V-Ra 演色評価数 Ra95 (高演色型クラス3) 全光束 2800lm 高演色
※¥142,000 (税込価格※¥156,200)

JLS-LED28V-Rx 演色評価数 Ra95 (高演色型クラス4) 全光束 2430lm 高演色
※¥142,000 (税込価格※¥156,200)

光源	色温度	入力電圧	消費電力
LED	5000K	AC100V	30W
重量	コード	脚部	
4.8kg	5m	キャスター	

配光曲線は JLS-LED28 のものを参照してください

JLS-LED42V 演色評価数 Ra80 全光束 5250lm
※¥132,000 (税込価格※¥145,200)

JLS-LED42V-Ra 演色評価数 Ra95 (高演色型クラス3) 全光束 4390lm 高演色
※¥162,000 (税込価格※¥178,200)

JLS-LED42V-Rx 演色評価数 Ra95 (高演色型クラス4) 全光束 3720lm 高演色
※¥162,000 (税込価格※¥178,200)

光源	色温度	入力電圧	消費電力
LED	5000K	AC100V	44W
重量	コード	脚部	
5.1kg	5m	キャスター	

配光曲線は JLS-LED42 のものを参照してください



JLS-LED168V 演色評価数 Ra80 全光束 5250lm x 4
※¥448,000 (税込価格※¥492,800)

JLS-LED168V-Ra 演色評価数 Ra95 (高演色型クラス3) 全光束 4390lm x 4 高演色
※¥568,000 (税込価格※¥624,800)

JLS-LED168V-Rx 演色評価数 Ra95 (高演色型クラス4) 全光束 3720lm x 4 高演色
※¥568,000 (税込価格※¥624,800)

光源	色温度	入力電圧	消費電力	重量	コード	脚部
LED	5000K	AC100V	176W	15.6kg	5m	キャスター



JLS-LED168 演色評価数 Ra80 全光束 5250lm x 4
※¥468,000 (税込価格※¥514,800)

JLS-LED168-Ra 演色評価数 Ra95 (高演色型クラス3) 全光束 4390lm x 4 高演色
※¥588,000 (税込価格※¥646,800)

JLS-LED168-Rx 演色評価数 Ra95 (高演色型クラス4) 全光束 3720lm x 4 高演色
※¥588,000 (税込価格※¥646,800)

光源	色温度	入力電圧	消費電力	重量	コード	脚部
LED	5000K	AC100V	176W	19.2kg	5m	キャスター



● 上に45度傾けた状態



単位:mm

直管 LED タイプ

JLS-LED402

※¥158,000 (税込価格※¥173,800)

光源	演色評価数	色温度	全光束
LED	Ra80	5000K	5440lm
入力電圧	消費電力	重量	コード
AC100V	32W	10.1kg	5m
			脚部
			キャスター


配光曲線は JLS-LED402V のものを参照してください



JLS-LED404

※¥268,000 (税込価格※¥294,800)



光源	演色評価数	色温度	全光束
LED	Ra80	5000K	5440lm×2
入力電圧	消費電力	重量	コード
AC100V	64W	13.6kg	5m
			脚部
			キャスター



JLS-LED402V

※¥148,000 (税込価格※¥162,800)

光源	演色評価数	色温度	全光束
LED	Ra80	5000K	5440lm
入力電圧	消費電力	重量	コード
AC100V	32W	7.6kg	5m
			脚部
			キャスター



JLS-LED408V

※¥520,000 (税込価格※¥572,000)

光源	演色評価数	色温度	全光束
LED	Ra80	5000K	5440lm×4
入力電圧	消費電力	重量	コード
AC100V	128W	28.5kg	5m
			脚部
			キャスター



JLS-LED408

※¥538,000 (税込価格※¥591,800)

光源	演色評価数	色温度	全光束
LED	Ra80	5000K	5440lm×4
入力電圧	消費電力	重量	コード
AC100V	128W	29.5kg	5m
			脚部
			キャスター



オプション

透明保護カバー

JLS-TC

¥6,000 (税込価格 ¥6,600)

適合機種: JLS-LED402、404、408 等



マルチハンガー

VH-2

¥2,400 (税込価格 ¥2,640)

電源コードをスッキリと収納できます。
適合機種: ライトスタンド
(JLS-LED14、JLS-LED28V、
JLS-LED42V は除く)
